

# MICHELIN XHA2

Přidejte k zisku  
i komfort



**Vyšší produktivita**  
**Vyšší bezpečnost**  
**Vyšší komfort**  
**Vstřícnější k životnímu prostředí**




# MICHELIN XHA2

## Nová generace XHA, kterou MICHELIN doporučuje pro nakladače L3

### ➤ VYŠŠÍ PRODUKTIVITA

#### DELŠÍ ŽIVOTNOST VZORKU


- Až o 9 % hlubší vzorek
- Zvětšený objem běhounu pro delší životnost
- Lepší odolnost proti poškození



### ➤ VYLEPŠENÝ KOMFORT


#### VIBRACE SNÍŽENY O 50 % A VÍCE!

- Nový, patentovaný design vzorku umožňuje bezproblémový kontakt s povrchem



### LEPŠÍ OCHRANA BOČNIC

- Nový design bočnic pro dokonalejší zesílení a ochranu



### OCHRANA KORUNY PNEUMATIKY


- Větší hloubka vzorku
- Robustní design ramene



### OPTIMALIZOVANÉ PROTEKTOROVÁNÍ

- Plošší ochranné vrstvy umožňující snadnější obrušování
- Silná spolehlivost kostry

### ➤ VYŠŠÍ BEZPEČNOST



#### MÉNĚ DEFEKTŮ V OBLASTI BOČNIC, ELIMINACE TRHLIN


- Speciální gumová směs zabraňuje malým trhlinám, aby se šířily do vzduchové komory




### MAXIMALIZOVANÁ STABILITA

- Širší stopa

### TEST VIBRACÍ (stroj bez nákladu)



### TEST VIBRACÍ (stroj s nákladem)



#### PODMÍNKY TESTU:

Užitkový výkon: 200 kW  
Celková váha bez nákladu: 26 000 kg  
Celková váha s nákladem: 35 500 kg  
Velikost pneumatik: 26,5 R 25 XHA2  
Tlak v pneumatikách: přední: 3,75 barů  
zadní: 2,25 barů

### ➤ VSTRÍCNĚJŠÍ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

#### NIŽŠÍ VÁHA PNEUMATIKY DÍKY INOVATIVNÍMU

##### DESIGNU A MATERIÁLU

- nižší spotřeba paliva
- menší spotřeba surovin při výrobě

#### DELŠÍ ŽIVOTNOST VZORKU A OPTIMALIZOVANÁ PROTEKTOROVATELNOST

- méně pneumatik v odpadu


#### BEZ OBSAHU AROMATICKÝCH OLEJŮ

#### CERTIFIKACE ISO 14001

- Pneumatiky MICHELIN XHA2 se vyrábějí v našich závodech, které vlastní certifikát ISO 14001 a jejichž nepříznivý vliv na životní prostředí klesl od roku 2005 o více než 16 %.  
(Ekologická stopa firmy Michelin)



# MICHELIN XHA2



➤ **STEJNĚ VYNIKAJÍCÍ MOBILITA  
A TRAKCE JAKO U XHA**

➤ **KOMPATIBILNÍ S XHA**

➤ **NESMĚROVÝ DEZÉN**

## NABÍDKA PRO NAKLADAČE A BAGRY L3

VELIKOSTI	HLoubKA VZORKU	
	mm	1/32 palce
15,5 R 25 XHA TL *	26	32,8
17,5 R 25 XHA TL *	29	36,5
20,5 R 25 XHA2 TL * 186 A2	33	42
23,5 R 25 XHA2 TL * 195 A2	36	45
26,5 R 25 XHA2 TL ** 209 A2	41	52
29,5 R 25 XHA2 TL ** 211 A2	43	54
<b>NOVINKA</b> 875/65 R 29 XHA2 TL ** 214 A2	49	62



MAXIMÁLNÍ PROTEKTOROVATELNOST  
ZÁSLUHOU MIMORÁDNĚ PEVNÉ KOSTRY (##)

(##) za předpokladu, že opotřebovaná pneumatika splňuje kritéria protektorování nebo opravy.

### VÝHODY RADIÁLNÍ TECHNOLOGIE MICHELIN®

- delší životnost pneumatiky
- lepší trakce na všech typech povrchů
- nižší spotřeba paliva
- vyšší komfort obsluhy při jízdě
- vyšší odolnost proti proražení a poškození
- vyšší odolnost proti přehřívání

